

Vespe e Calabroni

CONSIGLI UTILI PER LA PREVENZIONE



Sede:
Via E. Torricelli, 3 - 20136 Milano
tel. 02.58112017
fax 02.44386171
E-mail: indaco@gruppoindaco.com

Numero Verde
800999916

Certificata
ISO 9001:2000



Affiliata
A.N.I.D.
Associazione
Nazionale delle
Imprese di
Disinfestazione

www.gruppoindaco.com

Gli imenotteri aculeati (vespe e calabroni) sono animali sociali ed annuali: Vivono in comunità e solo una stagione.

E' necessario conoscere alcune notizie essenziali sulla formazione dei favi:

- inizio nidificazione: tarda primavera;
- massimo sviluppo: piena estate;
- costruzione del nido: materiali di cellulosa.



Al fine di ridurre la probabilità che si possano formare i nidi in situazioni comportanti pericolo per persone ed animali, la prima azione da adottare è quella preventiva.

Prevenzione

Le zone preferite per nidificare sono quelle calde, tranquille, riparate ed abbandonate ed in particolare:

nelle abitazioni:

- mura perimetrali
- controsoffitti
- camini
- solai
- sottotetti
- cornicioni
- cassonetti tapparella



nelle zone rurali:

- fienili
- legnaie
- depositi agricoli
- ceppi
- alberi cavi



Per un'efficace opera di prevenzione occorre adottare i seguenti accorgimenti:

Abitazioni:

MURI PERIMETRALI:

controllare le pareti che presentano fessure, cavità e buchi in corrispondenza di intercapedini (tamponare con sigillante idoneo);

FINESTRE E PORTAFINESTRE:

controllare i cassonetti degli avvolgibili; installare zanzariere alle finestre o spruzzare nei cassonetti insetticida nei casi di fenomeni ricorrenti

CONTROSOFFITTURE:

verificare i rivestimenti ed i ribassamenti nei locali mansardati (sigillare con prodotti isolanti);

CAMINI:

pulizia periodica delle canne fumarie (disporre una rete metallica a maglie fitte attorno alla parte terminale di quelle non utilizzate, ricordando di rimuoverla in caso di rifunzionamento);

SOLAI E SOTTOTETTI:

controllare e pulire periodicamente

Zone rurali:

FIENILI, PAGLIAI, LEGNAIE E DEPOSITI AGRICOLI:

verificare l'orditura di copertura, controllare lo stoccaggio dei materiali e gli attrezzi agricoli;

CEPPI:

rimuovere il ceppo;

ALBERI CAVI:

sigillare le cavità se non rimuovibili.

Interventi di bonifica

Per prima cosa individuare l'ubicazione del favo.

Seguire le frequenti traiettorie di volo che compie l'insetto, in quanto tende a raggiungere il nido frequentemente.

Una volta individuato il nido, occorre valutare le condizioni per eliminarlo onde definire la competenza dell'intervento.



Sede:

Via E. Torricelli, 3 - 20136 Milano

tel. 02.58112017

fax 02.44386171

E-mail: indaco@gruppoidaco.com



Certificata
ISO 9001:2000



Affiliata



Associazione
Nazionale delle
Imprese di
Disinfestazione